

Beschikking Amsterdam RAI



Inhoudsopgave

<i>Inhoudsopgave</i>	2
<i>Inleiding</i>	3
<i>Samenvatting</i>	4
<i>1. Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen</i>	5
<i>2. Evenementenvergunning met uitzondering van Strand Zuid en dance-events (gebied 1 en 2)</i>	7
<i>Inleiding</i>	7
2.1 Algemene voorschriften bij evenementenvergunning	8
2.2 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften tenten	9
2.3 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften barbecue	11
2.4 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften kramen	12
2.5 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften bakken op de weg	13
<i>3. Objectvergunning (gebied 1 – 3)</i>	14
3.1 Algemene voorschriften voor het plaatsen van (reclame)objecten aan, op, in of boven de weg	15
3.2 Voorschriften bij objectvergunning, filmmaterialen aan, op, in of boven de weg	16
3.3 Voorschriften bij objectvergunning, geldend voor werkzaamheden en alle activiteiten waarbij objecten in de grond worden verankerd	17
<i>4. Reclamemelding/ -ontheffing (gebied 1 – 3)</i>	19
4.1 Voorschriften voor het plaatsen van tijdelijke reclame op onroerende zaken (tijdelijk houdt in ieder geval korter dan een maand in)	19
<i>5. Tijdelijke verkeersmaatregel/ -ontheffing (gebied 1 – 3)</i>	20
5.1 Voorschriften tijdelijke verkeersmaatregel en verkeersontheffing	20
<i>6. Ontheffing om te mogen flyeren/ samplen (gebied 1 en 2)</i>	21
6.1 Voorschriften ontheffing flyeren	21
<i>7. Toestemming voor stand- en tribunebouw (gebied 1)</i>	22
7.1 Voorschriften stand- en tribunebouw	22
<i>8. Staanplaatsvergunning (gebied 1 en 2)</i>	24
<i>9. Toestemming voor plakken en kladden (gebied 1 – 3)</i>	25
9.1 Voorschriften plakken/ kladden	25
<i>10. Collectevergunning (gebied 1 en 2)</i>	26
10.1 Voorschriften collectevergunning	26
<i>11. Verklaring van geen bezwaar voor het oplaten van kabelballonnen (gebied 1 – 3)</i>	27
11.1 Voorschriften kabelballon	27
<i>12. Vergunning voor het houden van loterijen (gebied 1 en 2)</i>	28
12.1 Voorschriften loterij	28
<i>13. Vergunning voor draaiorgel (gebied 1 en 2)</i>	29
13.1 Voorschriften draaiorgel	29
<i>14. Ontheffing Winkeltijdenwet voor het houden van beurzen op zondag (gebied 1 en 2)</i>	30
Plattegrond RAI terrein	31
Termijnen	31
Sanctiebeleid	31

Inleiding

In iedere gemeente in Nederland is een zgn. APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van kracht. Deze APV bevat een groot aantal uiteenlopende regelingen met het doel de openbare orde, veiligheid en het milieu in de desbetreffende Gemeente in goede banen te leiden.

In de APV van de Gemeente Amsterdam worden onder andere activiteiten genoemd waar schriftelijke toestemming van de Gemeente is vereist, danwel activiteiten waar de Gemeente ontheffing voor moet verlenen.

Voor de onderdelen die in dit document zijn opgenomen heeft de Gemeente Amsterdam een Beschikking afgegeven aan Amsterdam RAI met een geldigheid van één (1) geheel jaar, namelijk van 29/01/2010 t/m 29/01/2011.

Dit betekent dat Amsterdam RAI rechtstreeks aan betrokkenen (organisatoren en exposanten) op grond van de aan Amsterdam RAI verleende beschikking toestemming kan verlenen om bepaalde activiteiten uit te voeren.

De bij deze toestemming / ontheffingen geldende voorschriften zijn niet anders dan de regels / voorschriften, die in de APV staan. Uitsluitend de procedurele voorschriften zijn anders, u dient zich niet tot de Gemeente / het Stadsdeel te richten, maar tot de Vergunningendesk van Amsterdam RAI.

Deze regeling tussen de Gemeente en Amsterdam RAI is een unicum in Nederland. Daarom is gekozen voor een Beschikking voor de periode van één (1) jaar met de intentie bij gebleken succes van deze vorm van samenwerken voort te zetten en mogelijk uit te breiden.

Groot voordeel van deze nieuwe aanpak is dat u één (1) loket binnen Amsterdam RAI kunt inschakelen en de betreffende informatie bij de Vergunningendesk van Amsterdam RAI verkrijgbaar is.

Een ander voordeel is dat de veiligheid met deze samenwerking beter geregeld moet kunnen worden; zowel door Amsterdam RAI als door de Gemeente wordt erop toegezien dat de geldende voorschriften als zodanig worden nageleefd.

Uiteraard staat de veiligheid voor personen en zaken hierbij centraal.

Naast een aantal algemene voorschriften, geldend voor alle vergunningen, toestemmingen en ontheffingen, gelden voor ieder onderdeel nog specifieke nadere voorschriften, die stipt moeten worden nageleefd.

Samenvatting

1. Flyeren-samplen en plakken & kladden

- Per evenement zal in overleg met de organisator besloten worden of flyeren en/of samplen al dan niet kan worden toegestaan en zo ja, op welke locatie(s) dit exact zal kunnen plaatsvinden. Flyeren en samplen van het betreffende evenement is uitsluitend toegestaan na de verkregen schriftelijke toestemming op de daarvoor uitdrukkelijk (en schriftelijk) aangewezen locaties indien de situatie het toelaat.
- Plakken en kladden in en rond het Amsterdam RAI Convention Centre (verder: **Convention Centre**) is eveneens uitsluitend toegestaan na de verkregen schriftelijke toestemming op de daarvoor uitdrukkelijk (en schriftelijk) aangewezen locatie(s.)

2. Standbouw

Indien u een stand met een verdieping gaat bouwen of een podium/tribune hoger dan zestig (60) centimeter, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig om dit te kunnen uitvoeren. De constructie en de veiligheid van het bouwwerk dienen getoetst en akkoord bevonden te worden. De hierbij van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften vindt u in de betreffende paragrafen hierna

3. Collecteren

Per evenement zal in overleg met de organisator besloten worden of het mogelijk is collectes te houden in en rond het Convention Centre en zo ja, op welke locatie(s) dit zou kunnen. Voor het houden van collectes is schriftelijke toestemming vereist, aan te vragen via de Vergunningendesk.

4. Kabelballon

Indien er behoefte bestaat om een reclameballon op te laten is er toestemming nodig van Amsterdam RAI. Per evenement zal in overleg met de organisator besloten worden of een kabelballon is toegestaan en waar dit exact zal plaats kunnen vinden. Daarnaast is er toestemming nodig van de plaatselijke luchtverkeersleiding, deze zal via de Vergunningendesk van Amsterdam RAI worden aangevraagd.

5. Loterijen

Voor het houden van loterijen in en rond het Convention Centre, is schriftelijke toestemming vereist, aan te vragen via de Vergunningendesk. Per evenement zal in overleg met de organisator besloten worden of loterijen al dan niet kunnen worden toegestaan. Sowieso geldt in dat geval dat deelnemers ouder moeten zijn dan achttien (18) jaar en dat het prijzengeld niet meer mag bedragen dan vierduizend en vijfhonderd euro (€ 4.500,00).

6. Draaiorgel

Wanneer het wenselijk is om een draaiorgel te laten spelen in en rond het Convention Centre dan is schriftelijke toestemming via de Vergunningendesk noodzakelijk. Per evenement zal in overleg met de organisator besloten worden of een draaiorgel is toegestaan. Het optreden mag niet langer dan een half (½) uur plaatsvinden.

7. Evenementenvergunning

In bijzondere gevallen is voor het houden van een event nog speciale toestemming nodig van de Gemeente Amsterdam (bv. bij wapenbeurs, evenementen rond drugs).

Deze toestemming is noodzakelijk indien uw accountmanager van Amsterdam RAI u dit adviseert. De toestemming is afhankelijk van de toestemming van de Gemeente Amsterdam c.q. het Stadsdeel ZuiderAmstel.

TER VOORKOMING VAN MISVERSTANDEN WIJZEN WIJ U EROP DAT DAAR WAAR IN DIT DOCUMENT SPRAKE IS VAN HET BEGRIP “TOESTEMMING”, HIERONDER STEEDS WORDT VERSTAAN DE SCHRIFTELIJKE, DOOR AMSTERDAM / DE VERGUNNINGENDESK VAN AMSTERDAM, VERLEENDE TOESTEMMING.

ZONDER DE UITDRUKKELIJKE, FORMELE EN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING BESCHIKT U NIET OVER DE VEREISTE BESCHIKKING.

1. Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen

De activiteiten die plaatsvinden in de gebieden 2 en 3 (zie plattegrond in de bijlage) moeten gerelateerd zijn aan een beurs, evenement of andere activiteit die in hoofdzaak in het Amsterdam RAI Convention Centre plaatsvindt.

Activiteiten/evenementen/beurzen dienen ook op eerste vordering van Amsterdam RAI Vergunningendesk te worden beëindigd.

Activiteiten/ evenementen/ beurzen dienen ook op eerste vordering van een ambtenaar van politie te worden beëindigd. De ambtenaar van de politie doet deze vordering alleen na overleg met Amsterdam RAI Vergunningendesk en uit naam van de beschikkingverlener.

De door de Vergunningendesk schriftelijk verleende toestemming dient op eerste aanvraag te worden getoond aan de medewerkers van Amsterdam RAI en aan de ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente.

De door ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente gegeven bevelen of aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Het verlenen van de beschikking wijzigt of beperkt in geen enkel opzicht de aansprakelijkheid van de beschikkinghouder jegens derden.

Ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer dienen ongehinderd op het terrein rondom het Amsterdam RAI Convention Centre te kunnen passeren (minimale doorrijdbreedte en doorrijdhoogte tenminste 3,5 meter onderscheidenlijk 4,2 meter), wat betekent dat:

- de zogenaamde calamiteitenroute moet worden vrijgehouden;
- het aanrijden en opstellen van voertuigen en andere hulpmiddelen van politie en brandweer op geen enkele manier mag worden belemmerd;
- objecten zodanig zijn geplaatst dat tenminste 3,5 meter van de rijweg vrij blijft;
- objecten dienen tenminste 3 m van gevels met ramen en/ of deuropeningen te worden geplaatst tenzij hiervoor een melding is gedaan conform objectvergunning;
- de locatie dient met het oog op de bereikbaarheid voor ambulances en voertuigen van de politie en brandweer vrij van obstakels te blijven.

Indien en voor zover de locatie voor rijdend verkeer wordt afgesloten, mag dit uitsluitend geschieden door middel van licht verwijderbare hekken (staketsels).

De objecten, afzettingen en verkeersvoorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst dat voetgangers en wielrijders een vrije en ongevaarlijke doorgang wordt gegarandeerd.

De stoep mag niet worden beschadigd.

In de grond mag niet worden gebroken, tenzij gemeld en op basis van een schriftelijke bevestiging van het akkoord van de Vergunningdesk op grond van titel objectvergunning.

Bij calamiteiten moet het gasleidingtracé vrijgemaakt worden.

Bij activiteiten/ evenementen/ beurzen in de nabijheid van bomen dient te allen tijde boombescherming geplaatst te worden; materialen en andere objecten mogen niet onder de kruin van de boom geplaatst worden met een minimale afstand van twee meter tot de stam.

Het herstel van de openbare ruimte (wegbedekking, groenvoorziening etc.) mag niet door de Toestemminghouder Amsterdam RAI of door de Toestemming- (of ontheffing-)houder geschieden maar geschiedt door de gemeente, Stadsdeel Zuideramstel, voor rekening van de Amsterdam RAI

Schade toegebracht aan gemeente-eigendommen door gebruik van deze vergunning/toestemming zal door de gemeente, het Stadsdeel Zuideramstel, voor rekening van de Toestemminghouder worden hersteld.

De gemeente kan voor schade toegebracht aan derden als gevolg van het gebruik van deze vergunning niet aansprakelijk worden gesteld. Deze schade is derhalve voor rekening van Toestemminghouder.

De gemeente kan voor schade welke de Toestemminghouder eventueel zelf lijdt door gebruik van deze vergunning niet aansprakelijk worden gesteld.

Straatverontreiniging ten gevolge van activiteiten/evenementen/beurzen/werkzaamheden c.q. het gebruik van de openbare weg dient onmiddellijk te worden opgeruimd, indien aan de aanzegging van Amsterdam RAI of de Gemeente tot opruiming niet binnen vierentwintig (24) uur wordt voldaan of indien gezien de aard en omvang van de verontreiniging dringende spoed is vereist, geschiedt de opruiming door de gemeente, het Stadsdeel Zuideramstel, voor rekening van de Toestemminghouder.

Voorzieningen welke ten gevolge van de werkzaamheden en/of de inbeslagname van de openbare weg dienen te worden getroffen, zoals de verplaatsing of verwijdering van gemeentelijke eigendommen en het uitbreiden van de openbare verlichting worden door de gemeente of beheerders voor rekening van de Toestemminghouder uitgevoerd.

De Toestemminghouder moet ervoor zorgen dat het vuilnis na beëindiging van een activiteit/ beurs/ evenement wordt opgeruimd en dat het afval gedurende een activiteiten/ beurs/ evenement in een bak kan worden gedeponereerd.

Het is met uitzondering van (eventueel) toegestaan barbecueën, niet toegestaan op de weg gebruik te maken van open vuur.

2. Evenementenvergunning met uitzondering van Strand Zuid en dance-events (gebied 1 en 2)

Inleiding

Vergunningen in het kader van dance-events dienen te allen tijde rechtstreeks door de organisator te worden aangevraagd bij de Gemeente, i.c. bij het Stadsdeel.

Voor het houden van gebruikelijke (andere) evenementen in het Convention Centre (beurs/tentoonstelling, congres, andere vergadering, theatervoorstelling, ander evenement) heeft Amsterdam RAI in beginsel toestemming.

De Gemeente (de Burgemeester) kan echter op grond van de APV te allen tijde een evenement verbieden, (doen) stoppen of nadere voorschriften / voorwaarden stellen, zulks bijvoorbeeld op grond van één van de onderstaande belangen:

- het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de brandveiligheid of voor het ontstaan van wanordelijkheden;
- een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is;
- het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden;
- het evenement een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel inzet van de hulpdiensten;
- het evenement een belemmering vormt voor het verkeer of het scheepvaartverkeer;
- van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten is;
- het evenement verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut;
- de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement, gelet op de hiervoor genoemde belangen of
- de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken;

2.1 Algemene voorschriften bij evenementenvergunning

(Potentiële) High Risk evenementen dienen zo vroeg mogelijk bij de Gemeente door Amsterdam RAI te worden gemeld. Bij High Risk evenementen kan worden gedacht aan evenementen die in enige vorm verband houden met voetbal, wapens, (soft)drugs, of andere evenementen die gelet op de maatschappelijke situatie van dat moment (kunnen) leiden tot verstoringen van de openbare orde en/of tot bewakings-/ beveiligingsmaatregelen etc.

Iedere organisator van een activiteit/evenement dient ervoor te zorgen, dat de aankomst van de bezoekers van het evenement wordt gereguleerd en dat de aankomst en het vertrek van de bezoekers op een zodanige manier worden begeleid, dat de aankomende en vertrekkende bezoekers van het evenement voor omwonenden zo min mogelijk (geluid)overlast veroorzaken.

Elektriciteitskabels dienen zodanig te worden bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen of erover kan struikelen.

De elektrische apparaten moeten van een KEMA keurmerk – of vergelijkbaar buitenlands keurmerk – zijn voorzien.

Bij het gebruiken van eventuele attracties dient de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

De Organisator dient ervoor te zorgen, dat er in de locatie voldoende sanitaire voorzieningen en gratis drinkwatervoorzieningen voor bezoekers aanwezig zijn en dat de toegang naar die voorzieningen vrij is van obstakels.

Indien voor uit – c.q. nooduitgangen gordijnen, vitrages of andere stofferingmaterialen zijn gehangen, dienen deze zodanig te zijn bevestigd dat zij de vluchtwegen niet belemmeren.

Noodverlichting - transparant verlichtingsarmaturen en andere aanduidingen ten behoeve van vluchtwegen, dienen te allen tijde goed zichtbaar en ingeschakeld te zijn.

2.2 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften tenten

Draagconstructies, vloeren e.d. mogen niet zodanig zijn samengesteld dat deze spoedig na het uitbreken van brand grote hoeveelheden rook of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen.

De indeling van de tent moet met betrekking tot de brandveiligheid ten genoegen van de brandweer zijn uitgevoerd.

Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van tenminste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelte van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.

Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan vier (4) stoelen bevat en vier (4) of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld als wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.

Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan acht (8) zitplaatsen bevatten.

Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:

- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0.45 meter;
- 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0.45 meter;
- 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0.45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per vier (4) rijen een uitgang met breedte van ten minste één meter en tien centimeter (1.10m) aanwezig is.

Deuren in nooduitgangen moeten in de richting van de vluchtweg draaien en indien zij gesloten zijn, met één handbeweging kunnen worden geopend.

De ingangen, doorgangen, uitgangen e.d. moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels.

Bij hoogteverschillen groter dan veertig centimeter (40cm) . tussen de vloer in de tent en het maaiveld buiten ter plaatse van de uit- c.q. nooduitgangen moeten er vlonders van stroef materiaal ter overbrugging worden gebruikt. De breedte van de vlonders moet minimaal vijftig centimeter (50cm) breder zijn dan de breedte van de uitgang.

De elektrische installatie in de tent moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010 en aan plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden.

In de tent moet een elektrische nood - en transparantverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die door een van de normale stroomvoorziening onafhankelijke stroombron gevoed wordt.

De voedingsbron(nen) van de nood- en transparantverlichtingsinstallatie moet(en) zodanig zijn dat de verlichtingsarmaturen gedurende minimaal dertig (30) minuten op volle sterkte kunnen branden terwijl de lichtsterkte tenminste één (1) lux moet bedragen gemeten op de vloer.

Tijdens de aanwezigheid van publiek in de tent moeten de transparant verlichtingsarmaturen te allen tijde branden.

Noodverlichting -, transparant verlichtingsarmaturen en andere aanduidingen t.b.v. vluchtwegen moeten te allen tijde goed zichtbaar blijven.

In de tent moeten, naar het oordeel van de brandweer, voldoende draagbare blustoestellen aanwezig zijn. De blusmiddelen moeten goed zichtbaar zijn opgesteld en voor onmiddellijk gebruik gereed en bereikbaar zijn.

De materialen waarvan eventuele aankleding, versiering, decors e.d. in de tent zijn gemaakt moeten niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, of door een behandeling (impregneren) niet gemakkelijk ontvlambaar worden gemaakt.

Plafondversiering moet op een hoogte van ten minste tweeënhalve meter (2.5m) boven de vloer zijn opgehangen en gordijnen en andere verticaal gehangen stoffering moeten tien centimeter (10cm) vrij van de vloer worden gehouden.

Versiering, stoffering e.d. dienen, in verband met in brand geraken van het materiaal, uit de directe omgeving van spots en ander warm wordende apparatuur te worden gehouden.

Vloerbedekkingen e.d. dienen zodanig te worden aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen van personen kunnen veroorzaken.

De tent moet schoon en in goede staat van onderhoud verkeren.

Afval, emballage e.d. moeten zijn opgeborgen in afsluitbare bakken van onbrandbaar materiaal.

Een verplaatsbaar elektrisch verwarmingstoestel, een met gas, vloeistof of met vloeibaar gas te stoken toestel mag niet in de tent aanwezig zijn.

Brandbare vloeistoffen en samengeperste en tot vloeistof verdichte gassen mogen niet in de tent aanwezig zijn.

2.3 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften barbecue

De barbecue moet tenminste tien meter (10m) van enig bouwsel worden opgesteld.

De barbecue moet stevig en brandveilig worden opgesteld.

De brandstof in de barbecue mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus, en dergelijke.

Indien derden hinder van de rook ondervinden dient het barbecueën onmiddellijk beëindigd te worden.

In de directe nabijheid van de barbecue moeten voldoende blusmiddelen (bv. emmers met water, koolzuursneeuwblussers met een inhoud van tenminste zes kilogram (6kg), e.d.) voor direct gebruik aanwezig zijn.

Na afloop van het barbecueën, moeten de verbrandingsresten worden gedoofd en worden afgedekt met een laag zand of aarde.

Een barbecue of een spit moeten stevig en brandveilig zijn geplaatst.

2.4 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften kramen

Indien voor het bakken en/of braden gebruik wordt gemaakt van een gaskomfoor dan moet dit gaskomfoor brandveilig en stevig zijn geplaatst op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond.

In of nabij de kraam mogen voor bewaring van butaan of propaan, ten hoogste twee (2) flessen, elk met een inhoud van zesentwintig liter en 2 deciliter (26,2l) waterinhoud, aanwezig zijn.

Op elke eventueel te gebruiken gasfles (butaan- of propaangas met een waterinhoud van ten hoogste 26,2 liter) moet een drukregelaar zijn aangebracht die door middel van een goedgekeurde propaanbestendige slang (volgens NEN 5654) aan het gaskomfoor of de gasapparatuur is verbonden.

Bovengenoemde slang moet over de volle lengte van de slangpilaren van de drukregelaar en het gaskomfoor worden geschoven en aan beide zijden met een slangklem worden vastgezet.

In de directe nabijheid van frituur- en/of bakpannen moeten goed passende metalendeksels, voorzien van één of meer handgrepen aanwezig zijn om bij het in brand geraken van de inhoud, de frituur- en/of bakpannen te kunnen afdekken.

Nabij de bak- en braadapparatuur alsmede de barbecue moet een goedgekeurd draagbaar blusmiddel (b.v. een koolzuursneeuwblussers met een inhoud van ten minste zes kilogram (6kg) of een goedgekeurde poederblusser met een inhoud van ten minste zeven kilogram (7kg) voor direct gebruik aanwezig zijn.

Ballonnen mogen uitsluitend gevuld worden met onbrandbaar gas (b.v. helium).

De drukcilinder moet zodanig worden vastgezet dat omvallen uitgesloten is.

Het gebruik van LPG is ten strengste verboden.

2.5 Voorschriften bij evenementenvergunning, brandweervoorschriften bakken op de weg

Nabij de kraam mogen voor bewaring van propaan of butaan ten hoogste twee (2) flessen met een gezamenlijke inhoud van zestig (60) liter aanwezig zijn.

Op de butaan- of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn.

Een butaan- of propaanfles moet door de Dienst voor het Stoomwezen B.V. op zijn sterkte gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien.

Een butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen B.V. niet of blijkens de ingeponste datum meer dan tien (10) jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in of nabij de kraam aanwezig zijn.

De leiding van de butaan- of propaanfles naar het verbruikstoestel moet zijn samengesteld uit een flexibel gedeelte, met een lengte van ten hoogste tweehonderd (200) centimeter, bestaande uit propaanbestendige slang, die door middel van deugdelijke klemmen aan de drukregelaar en het verbruikstoestel is verbonden.

Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere beveiligingsregeling die bij oververhitting van de olie of het vet, automatisch de gastoevoer stopt.

Nabij elke bakpot in de bakoven moet een passend metalen deksel aanwezig zijn, om bij het in brand geraken van de inhoud, deze te kunnen afdekken.

Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond worden geplaatst.

In de kraam dient tenminste één blustoestel (poederblusser – minimale inhoud zeven (7) kilogram / koolzuursneeuwblusser – zes (6) kilogram) aanwezig zijn. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet tenminste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Het gebruik van LPG anders dan brandstof voor de verbrandingsmotor t.b.v. de voortstuwing van een motorvoertuig is ten strengste verboden.

3. Objectvergunning (gebied 1 – 3)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

Met betrekking tot voorwerpen en stoffen op, aan of boven de weg (objectvergunning)

In sommige gevallen is het nodig in het kader van activiteiten op de terreinen rondom het Convention Centre over een zgn. objectvergunning te beschikken.

In dat geval kan de vergunning / toestemming worden geweigerd, indien bijvoorbeeld:

- het beoogde gebruik schade kan toebrengen aan de weg, een belemmering kan opleveren voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
- gevaar, hinder of verontreiniging voor de omgeving kan veroorzaken of
- afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte;

3.1 Algemene voorschriften voor het plaatsen van (reclame)objecten aan, op, in of boven de weg

Objecten mogen niet worden geplaatst op/ tegen gemeentelijke objecten, zoals brandkranen/- putten, kabelhuisjes, transformatorzuilen/ -huisjes, trammasten, elektriciteitskasten, meerringen/- palen, komblokken, tramschakelkasten enz.

Aansluitpunten van (gemeentelijke) diensten en bedrijven en telecombedrijven zoals afsluiters, waterleidingen, brandkranen, blusleidingen, inspectieputten, aansluitputten, aansluitkasten e.d. dienen vrij bereikbaar te blijven waarbij minimaal een ruimte van 1,00 meter rond het aansluitpunt vrij dient te blijven. Voor elektriciteitspalen geldt een ruimte van 0,60 meter en voor kokers voor ondergrondse telefoon- of telecomkabels of buizen 0,50 meter buiten het deksel.

Brandkraanbordjes moeten altijd zichtbaar blijven.

De gasleiding moet gevrijwaard blijven van kraanbanen, steigers, gebouwde terrassen, containers, keten en opslag van bouwmaterialen etc., opdat bij optredende storingen de gasleiding altijd bereikbaar moet blijven voor het energiebedrijf.

De ingangen, doorgangen, uitgangen e.d. dienen te allen tijde over de volle breedte te worden vrijgehouden van obstakels of andere objecten.

Een object mag nimmer worden neergezet op plaatsen, waarvoor een stopverbod op grond van de wegenverkeerswetgeving geldt.

Een object dient op zodanige wijze te worden geplaatst en verwijderd, dat daardoor de vrijheid en de veiligheid van het verkeer niet in gevaar worden gebracht, de doorstroming van het verkeer niet wordt belemmerd en de omwonenden daarvan geen overlast ondervinden.

Een pannabowl en/ of het springkussen mogen niet met haringen worden verankerd maar dienen, hetzij met zandzakken of op een andere wijze geballast te worden.

Indien het, naar het oordeel van ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente, noodzakelijk wordt geacht het object te verwijderen of te verplaatsen, moet deze verwijdering of verplaatsing door en voor rekening van de Toestemminghouder geschieden op eerste aanzegging van deze ambtenaren.

De kosten, verbonden aan het herstellen van - ten gevolge van het plaatsen, hebben, verplaatsen en verwijderen van het object - aan gemeente-eigendommen toegebrachte schade, dienen op eerste vordering van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel door de Toestemminghouder te worden vergoed.

Een puinbak mag uitsluitend worden gebruikt voor de afvoer van puin en afval afkomstig van de bouw, verbouw, sloop en reparatie van bouwwerken en derhalve niet voor de afvoer van vuilnis en ander bedrijfsafval.

Indien gebruik wordt gemaakt van een aggregaat, dan dient zowel het aggregaat als de olieopslag te zijn opgesteld boven een lekbak, dit om eventuele bodemvervuiling tegen te gaan.

Om overlast te voorkomen moeten aggregaten, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, op het terrein worden geplaatst waar deze het verst verwijderd zijn van de woningen. Het equivalente geluidsniveau (L_{aeq}) veroorzaakt door enig aggregaat, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer bedragen dan 60 dB(A).

3.2 Voorschriften bij objectvergunning, filmmaterialen aan, op, in of boven de weg

Vraag bij filmopnames buiten, op het terrein van Amsterdam RAI naar de geldende voorwaarden bij de Amsterdam RAI Vergunningendesk.

3.3 Voorschriften bij objectvergunning, geldend voor werkzaamheden en alle activiteiten waarbij objecten in de grond worden verankerd

Op objecten die in de grond verankerd zijn is deze lijst van voorschriften van toepassing alsmede de OTO regeling (324), Algemene voorschriften OTO (324A), Voorlichting (330/ 331), Algemene Eisen (361), Technische Eisen (362) en de regeling Herstel, Taakverdeling en informatievoorziening (370/ 371) die door het stadsdeel Zuideramstel afdeling Beheer Openbare Ruimte voor de beheerders van kabels en leidingen wordt gehanteerd (nummers conform het Handboek Ondergrondse Infrastructuur en Voorzieningen van de gemeente Amsterdam) (NB het Handboek Ondergrondse Infrastructuur zal als bijlage bij deze beschikking worden gevoegd);

Palen, pennen of andere voorwerpen mogen nooit in de grond worden geslagen in de nabijheid van een gasleiding.

Afzettingen en verkeersvoorzieningen

De uitvoering van werken dient te voldoen aan de richtlijnen van de CROW 96B: maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom, alsmede aan de CROW handleiding 129: veilig werken aan wegen. (NB meer informatie op www.CROW.nl).

Voordat tot het opbreken van de wegbedekking wordt overgegaan moet de omtrek van het werk deugdelijk worden afgezet; de afzetting dient in goede staat te worden gehouden totdat de gemeente aanvangt met het herstel van de opbreking.

De objecten en schuttingen, afrasteringen en dergelijke ten behoeve van het afgrenzen van het werkterrein dienen te worden geplaatst en onderhouden in overleg en ten genoegen van het dagelijks bestuur, en wel op de plaats zoals deze op de tekening bij de melding zijn aangegeven.

Afzettingen en/of bouwobjecten, containers etc., dienen te worden voorzien van verlichting en/of retro-reflecterend materiaal zodanig dat deze onder alle omstandigheden goed zichtbaar zijn.

Het is verboden op afzettingen en keten naar buiten draaiende delen te hebben of aan te brengen, tenzij dat wettelijk anders is voorgeschreven.

Steigers dienen rondom aan de onderzijde tot een hoogte van twee meter en 40 centimeter (2,40m) te worden afgeschermd door middel van multiplexplaten teneinde opklimming door onbevoegden te voorkomen. Steigers dienen verder te worden voorzien met borden met tekst "Verboden toegang voor onbevoegden".

Grenzen werkterrein

De werkgrenzen zoals die op de bij deze melding behorende tekening zijn opgenomen dienen strikt te worden gehandhaafd.

Ondergraven

Ondergraving van de wegbedekking en haar onderbed is verboden. Wegbedekking en onderbed dienen steeds over de volle lengte en breedte van de ondergraving te worden opengebroken.

Materialen en uitkomende grond

Alle materialen en de door ontgraving uitkomende grond en verharding moeten binnen de afzetting worden gehouden en op zodanige wijze worden opgeslagen dat uitlopen, uitwaaien of uitvloeien daarvan wordt voorkomen.

Bouwmaterialen mogen niet hoger worden opgestapeld dan één meter en tachtig centimeter (1,80m) en wel zodanig dat daarvan geen hinder wordt ondervonden.

Ontruiming

Als voor het uitvoeren van openbare werken of om enigerlei andere reden verwijderingen van de objecten of ontruiming van het werkterrein noodzakelijk is, is de Toestemminghouder of de beheerder verplicht dit terstond of binnen de door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn voor eigen rekening te verwijderen of te ontruimen.

Benzine- en olieleidingen of tanks

Brandstofleidingen en/of tanks mogen niet geplaatst worden binnen een afstand van vijf meter (5m) uit de gasleiding. Bij kruisingen van leidingen en bij de aanleg van vloeistofdichte bestrating dient men overleg te plegen met een medewerker van NUON Distributie Gas (projectleider van het district).

4. Reclamemelding/ -ontheffing (gebied 1 – 3)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot reclameobjecten op of aan de weg

- het verboden is, met een bord, doek of met enig ander middel of voorwerp of met een voertuig of vaartuig, uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt of bestemd voor het maken van reclame, op of aan de weg of het openbaar water reclame te maken;
- het verbod niet geldt voor categorieën voorwerpen die op grond van artikel 4.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 zijn aangewezen. De voorwerpen die geplaatst worden bij het Convention Centre niet vallen onder de door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel aangewezen categorieën van voorwerpen;

4.1 Voorschriften voor het plaatsen van tijdelijke reclame op onroerende zaken (tijdelijk houdt in ieder geval korter dan een maand in)

Niet is toegestaan:

- reclame die langer in stand zal worden gehouden dan voor de duur van evenementen in het Convention Centre noodzakelijk is;
- reclame die geen betrekking heeft op het Convention Centre of de daar te houden evenementen;
- reclames die geen ingetogen uitstraling hebben en die voor wat betreft grootte en/of aantal overmatig zijn;
- reclame waarbij de aanlichting de lichtsterkte van zevenhonderdenveertig (740) lumen/m overschrijdt;
- reclame die door kunstlicht op zodanige wijze wordt aangelicht dat de hulpconstructie door dat kunstlicht ontsierend is voor het stadsbeeld;
- reclame waarvan het toestel door de wijze van constructie in relatie tot de aan te brengen reclame te ver uit het gevelvlak steekt of waarvan de draagconstructie, de bevestiging alsmede eventuele toevoerleidingen in onvoldoende mate aan het oog zijn onttrokken;
- reclame waarvan de opschriften en/of afbeeldingen kwetsend of aanstootgevend zijn;
- reclame die wordt aangebracht op plaatsen waar het uitzicht op de openbare ruimte in belangrijke mate wordt beperkt of geheel wordt belemmerd of die de verkeersveiligheid in gevaar brengt;
- bewegende reclame, lichtcouranten en lichtreclames met veranderlijke of intermitterend licht, lichtkabels daaronder begrepen, die op hinderlijke wijze overlast veroorzaakt of de verkeersveiligheid in gevaar brengt;
- reclame door middel van daglichtreflecterende materialen;
- dakreclame.

De voorschriften in bijlage 3.1 tot en met 3.3. ook van toepassing zijn.

5. Tijdelijke verkeersmaatregel/ -onthefing (gebied 1 – 3)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot een ontheffing voor een tijdelijke verkeersmaatregel en/of een verkeersontheffing op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

- het verboden is om zonder tijdelijke verkeersmaatregel/ verkeersontheffing voor activiteiten, beurzen en evenementen af te wijken van de normale verkeerssituatie;
- op grond van de binnengekomen adviezen er geen redenen zijn de tijdelijke verkeersmaatregel/ verkeersontheffing te weigeren, mits onderstaande voorschriften in de maatregel/ ontheffing opgenomen worden;
- er derhalve geen aanleiding is de verkeersmaatregel/ verkeersontheffing te weigeren;

5.1 Voorschriften tijdelijke verkeersmaatregel en verkeersontheffing

Tijdens de werkzaamheden indien noodzakelijk een voor het naderende verkeer duidelijk zichtbaar verkeersteken J-16 van Bijlage 1 van het RVV 1990 (werk in uitvoering) is geplaatst, dan wel gebruik gemaakt wordt van verkeerskegels.

Op het voetpad of trottoir mag slechts stapvoets worden gereden en moet de nodige voorzichtigheid betracht worden.

Er mag niet hinderlijk of gevaarlijk worden geparkeerd.

De voorschriften in hoofdstuk 3 en 4 ook op de verkeersmaatregel en -onthefing van toepassing zijn.

6. Ontheffing om te mogen flyeren/ samplen (gebied 1 en 2)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot flyeren en samplen (verspreiden voorwerpen voor reclamedoeleinden)

- het verboden is voor reclamedoeleinden, op of aan de weg voorwerpen onder het publiek te verspreiden of te laten verspreiden;
- het college van dit verbod ontheffing kan verlenen;

6.1 Voorschriften ontheffing flyeren

De Toestemminghouder moet ervoor zorgen dat het verspreiden niet plaatsvindt buiten het gebied waarvoor de schriftelijke toestemming is verleend geldt. Het betreft de gebieden 1,2 en 3 zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende situatietekening.

Onmiddellijk na beëindigen van het flyeren dient de Toestemminghouder de weg in de omgeving van de plaats, waar de flyers zijn verspreid, te reinigen. Ook moet tussentijds worden gereinigd als een toezicht houdende ambtenaar dat verlangt.

Indien het stadsdeel naar aanleiding van de flyeractie schoonmaakkosten heeft zullen deze kosten verhaald worden op de Toestemminghouder.

Er niet mag worden geflyerd op fietspaden.

7. Toestemming voor stand- en tribunebouw (gebied 1)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot stand- en tribunebouw

- het verboden is om zonder toestemming van het dagelijks bestuur een tijdelijk bouwwerk (stand en/of tribune) te bouwen, waarin voor personen betreedbare oppervlakten zijn geconstrueerd op meer dan zestig centimeter (0,6m) boven het vlak van de vaste tentoonstellingsvloer in het Convention Centre;
- de stands en tribunes dienen een bouwconstructie te bezitten die duurzaam bestand is tegen de daarop werkende krachten;
- indien de constructie en de veiligheid getoetst en akkoord bevonden zijn kan Amsterdam RAI toestemming verlenen.

7.1 Voorschriften stand- en tribunebouw

De bouwconstructie van het bouwwerk dient duurzaam bestand te zijn tegen de daarop werkende kracht.

Het bouwplan dient daartoe voorafgaand aan plaatsing te worden goedgekeurd door een bouwkundig constructeur.

De keuze van deze constructeur dient de goedkeuring te hebben van Amsterdam RAI .

De bij het Bouwplan overlegde constructieberekeningen en tekeningen moeten voldoen aan de Nederlandse en Europese standaards.

De goedgekeurde constructieberekeningen en tekeningen dienen op het werk aanwezig te zijn en op verzoek van het stadsdeel en/of Amsterdam RAI te kunnen worden getoond.

De afmetingen van (delen van) tribunes en stand dienen voor wat betreft bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid te voldoen aan de eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit.

De gebouwde stands en/of tribunes mogen niet in gebruik worden genomen voordat de uitvoering is goedgekeurd door bovengenoemde constructeur.

Tijdens controle van een verdiepingstand dient in ieder geval te worden gecontroleerd:

- is de stand volgens tekening gebouwd;
- zijn de verbindingen van liggers, kolommen en vloerbalken in orde;
- is de constructie op de juiste wijze geschoord;
- is de trap volgens tekening en voorschriften geplaatst (denk aan hoogte, vrije hoogte, aan- en optrede, hoek);
- heeft de trap een deugdelijke leuning;
- is de hoogte van de leuning in orde;
- is de trap constructief goed bevestigd;
- hekwerk van de verdiepingen controleren op stijfheid en sterkte;
- de hoogte van een vloerafscheiding;
- zijn bij de vloerafscheiding verticale spijlen toegepast;
- is de maximale ruimte tussen de spijlen in orde;
- is de maximale ruimte tussen de vloerafscheiding in orde;
- indien gebruik wordt gemaakt van andere materialen dan staal of aluminium dan moeten deze goed bevestigd zijn aan het frame;

- is het schoprandje (opstand) met een minimale hoogte van tien centimeter (10cm) bevestigd aan de verdiepingsvloer;
- er mogen geen scherpe randen aan leuning, borstwering en andere gebruikte bouwkundige elementen aanwezig zijn;
- er dient minimaal één vrij van obstakels aangegeven (transparante) vluchtroute aanwezig te zijn;
- de breedte van de bovenrand van de vloerafscheiding dient minimaal te worden gehouden (niet als tafel laten gebruiken).

Tijdens controle van een tribune of podium dient in ieder geval te worden gecontroleerd:

- is het bouwwerk geschoord, middels windverbanden en kruisverbanden;
- zijn de steigerdelen gezekerd;
- voldoet de vloerafscheiding (leuning, borstwering) bij de tribune;
- zijn alle stoelen deugdelijk gezekerd;
- voldoen de vluchtwegen en doorgangen aan de regelgeving;
- is de opstand bij de vloer boven de nooduitgangen, doorgangen en achterkant hoogste tribunevloer in orde.

In geval van wijziging van constructieve delen van het bouwwerk, mag niet met de uitvoering worden begonnen voordat de tekeningen en berekeningen daarvan door de constructeur schriftelijk is goedgekeurd.

8. Staanplaatsvergunning (gebied 1 en 2)

Deze voorwaarden zijn voor u niet van toepassing. Mocht u behoefte hebben om kennis te nemen van deze voorwaarden dan kunt u deze te allen tijde aanvragen bij de Vergunningendesk.

9. Toestemming voor plakken en kladden (gebied 1 – 3)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot plakken en kladden

- het verboden is op de weg of op een zaak:
 - een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding op welke wijze dan ook aan te brengen of aan te laten brengen, of
 - met kalk, krijt, teer, een kleur- of verfstof of op andere wijze een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of aan te laten brengen;
- het verbod geldt niet als:
 - gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift;
 - gehandeld wordt door of met schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of de zaak mits die toestemming vooraf is verleend en op eerste vordering kan worden getoond aan een toezichthouder of een opsporingsambtenaar.

9.1 Voorschriften plakken/ kladden

Na de actie dient de situatie weer in de oorspronkelijke toestand te worden teruggebracht.

Indien Amsterdam RAI c.q. het stadsdeel naar aanleiding van de actie schoonmaakkosten heeft zullen deze kosten verhaald worden op de Toestemminghouder.

Plakken en kladden niet mag in ieder geval niet plaatsvinden op p11, p15, p17 en p18.

10. Collectevergunning (gebied 1 en 2)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot collecteren

- het verboden is zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of zaken te houden of daartoe intekenlijsten aan te bieden;
- onder een inzameling wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of zaken bij het aanbieden van diensten of zaken, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd;
- het college kan onder door hem te stellen voorschriften vrijstelling verlenen van het verbod ten behoeve van inzamelingen die worden gehouden door daarbij aangewezen instellingen;
- Amsterdam RAI heeft de mogelijkheid toestemming te verlenen om collectes te doen houden, op voorwaarde dat aan alle vereisten en voorschriften wordt voldaan.

10.1 Voorschriften collectevergunning

Deze vergunning alleen geldt voor collectes in en om het Convention Centre.

De inzameling in gebied twee (2) mag slechts bij daglicht worden gehouden.

De inzameling geschiedt met gesloten en verzegelde bussen, voorzien van voldoende groot en duidelijk opschrift waaruit de naam van de stichting en het doel van de inzameling blijkt, een en ander conform de eisen van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel.

De inzamelaars tenminste de leeftijd van veertien (14) jaar hebben bereikt.

De inzamelaars zijn voorzien van een voldoende groot en duidelijk zichtbaar te dragen teken hetzij om de arm, hetzij op de borst, waarop eveneens de naam en het doel van de inzameling zijn aangegeven.

Op verzoek van het stadsdeel en/of Amsterdam RAI inzage wordt verstrekt van de collectantenlijsten en de nummerlijst.

De telling van de inhoud van de bussen geschiedt onder leiding en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de collecterende instelling of, indien deze niet in Amsterdam is gevestigd en alhier ook geen afdelingen heeft, van een comité van drie (3) door het bestuur aan te wijzen personen.

De inzamelaars er met nadruk op worden gewezen, dat de door hen aan het publiek te verstrekken inlichtingen, wat betreft haar naam en doelstelling, voldoende duidelijk moeten zijn.

Het collecteren mag geen hinder veroorzaken voor de omgeving.

11. Verklaring van geen bezwaar voor het oplaten van kabelballonnen (gebied 1 – 3)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot het oplaten van een kabelballon

- het is op grond van de Luchtvaartwet verboden een kabelballon te doen opstijgen en te doen landen;
- deze verbodsbepaling is niet van toepassing als aan de voorschriften opgenomen in artikel 9 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen wordt voldaan;
- er per activiteit/ beurs/ evenement in de RAI, in en om het Convention Centre mag één ballon worden opgelaten;
- Amsterdam RAI heeft de mogelijkheid toestemming te verlenen voor het oplaten van één (1) kabelballon, op voorwaarde dat aan alle vereisten en voorschriften wordt voldaan.

11.1 Voorschriften kabelballon

Deze voorschriften worden met enige regelmaat aangepast en zijn daarom op aanvraag beschikbaar bij Amsterdam RAI Vergunningendesck.

12. Vergunning voor het houden van loterijen (gebied 1 en 2)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

Met betrekking tot het houden van kansspelen (loterij)

- het is op grond van de Wet op de kansspelen verboden zonder vergunning gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen en premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor krachtens deze wet een vergunning is verleend.

12.1 Voorschriften loterij

Op de bewijzen van deelneming alsmede in alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken moet, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk worden vermeld:

- de naam van de beschikkinghouder en het adres, waar inlichtingen verkrijgbaar zijn;
- het in de vergunning omschreven doel;
- het aantal bewijzen van deelneming en het bedrag van de inleg;
- plaats en tijdstip van de prijsbepaling.

Het doel van de actie moet een algemeen belang zijn.

De afdracht aan het doel bedraagt tenminste vijftig percent (50%) van de opbrengst van de verkochte loten.

De economische waarde van het prijzenpakket mag niet meer dan vierduizend vijfhonderd euro (€ 4500,00) bedragen. Dit bedrag is inclusief eventuele gesponsorde prijzen.

Slechts noodzakelijke onkosten mogen worden gemaakt. Eventuele provisie aan verkopers van deelnemingsbewijzen dient te worden beperkt tot ten hoogste tien percent (10%) van het bedrag dat zij aan loten hebben verkocht.

Als deelnemers mogen niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien(18) jaren hebben bereikt. Indien als winnaar van een prijs wordt aangewezen een persoon die ingevolge de vorige volzin niet als deelnemer mocht worden toegelaten, wordt deze deelneming buiten aanmerking gelaten.

13. Vergunning voor draaiorgel (gebied 1 en 2)

Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften, zijn ook de 'Algemene voorschriften geldend voor alle vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen' welke vermeld staan in hoofdstuk 1 van toepassing.

met betrekking tot het plaatsen van een draaiorgel

- het verboden is zonder vergunning van de burgemeester als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen;
- het verbod is niet van toepassing, indien:
 - er met ten hoogste zes personen wordt opgetreden;
 - er geen draaiorgels, geluidversterkende apparatuur of slaginstrumenten, zoals trommels, bongo's en dergelijk, worden gebruikt;
 - het optreden niet langer duurt dan een half uur;
 - het optreden niet plaatsvindt tussen 23.00 en 09.00 uur;
- vergunning kan worden verleend voor een draaiorgel in en om het Amsterdam RAI Convention Centre;


13.1 Voorschriften draaiorgel

De voorschriften zoals opgenomen in hoofdstuk 3 en 4 van toepassing zijn.

14. Ontheffing Winkeltijdenwet voor het houden van beurzen op zondag (gebied 1 en 2)

Deze voorwaarden zijn voor u niet van toepassing. Mocht u behoefte hebben kennis te nemen van deze voorwaarden dan kunt u deze te allen tijde aanvragen bij de Vergunningendesk.

Plattegrond RAI terrein



Termijnen

Aanvragen voor vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar en vrijstellingen dienen uiterlijk 14 werkdagen vóór de eerste opbouw dag van het evenement door Amsterdam RAI Vergunningendesk te zijn ontvangen, anders is Amsterdam RAI genoodzaakt een last minute tarief te hanteren bovenop de standaardkosten voor het in behandeling nemen van dergelijke aanvragen.

Sanctiebeleid

Indien de Toestemmingshouder zich niet houdt aan de in dit document gestelde voorschriften is Amsterdam RAI genoodzaakt over te gaan tot het nemen van maatregelen (afhankelijk van de overtreding). Alle kosten, verbonden aan het niet naleven van de in dit document gestelde voorschriften zullen worden verhaald op de Toestemmingshouder.